


LÄTTPROFILSYSTEM

LYFTTEMA AB





Profil	h mm	b mm	d mm	s mm
24.000	43,5	48,5	15,00	3,20
24.050 Rostfri	43,5	48,5	15,00	3,20
25.000	60,00	65,00	18,00	3,60
25.050 Rostfri	60,00	65,00	18,00	3,60
26.000	75,00	80,00	22,00	4,50
27.000	110,00	90,00	25,00	6,50

**Profilskena i kompakt design och hög kvalitet.
 Den kallvalsade stålprofilen i 6 m:s längder.
 Levereras som obehandlad eller elförzinkad,
 går även att få i rostfritt.
 Med upphängningar och löpvagnar för enkelbanor
 med växlar eller kurvor.
 Går även att få som traverssystem.**



SKARVMUFF

LYFTTEMA AB



För profil nr	24	25	26	27
Artikel nr.	24.B49	25.B49	26.B49	27.B49
L (mm)	150	180	200	250
h (mm)	54	75	93	134
b (mm)	60	80	100	118
s (mm)	5	6	8	10



UPPHÄNGNINGSMUFF obehandlad/elförzinkad



För profil nr	24	25	26	27
Artikel nr. Obehandlad	24.B50	25.B50	26.B50	27.B50
Artikel nr. Elförzinkad	24.B00	25.B00	26.B00	27.B00
L (mm)	68	90	110	120
b (mm)	60	80	100	114
h (mm)	54	75	97	134
s (mm)	4,5	6	8	10



TAKFÄSTE

LYFTTEMA AB



För profil nr	24	25	26	27
Artikel nr.	24.B02	25.B02	26.B02	27.B02
L mm	130	170	210	260
h mm	60	83	107	150
b mm	68	90	110	120
d mm	13	17	22	22
n mm	94	124	148	178,5
smm	4,5	6	8	10
m mm	8	10	12	23,5


KLÄMFÄSTE



För profil nr	24	25	26	27
Artikel nr.	24.B03	25.B03	26.B03	27.B03
B mm	56,5	77	96	110
H mm	88	132	150	180
L mm	50	90	110	120
h mm	70	94	111	148
s mm	4	6	8	10
e mm	8	10	10	15
d	M12	M16	M16	M16


PENDELFÄSTE

LYFTTEMA AB



För profil nr	24	25	26	27
Artikel nr.	24.B04	25.B04	26.B04	27.B04
H mm	145	198	292	353
h mm	54	75	97	134
L mm	68	90	110	120
B mm	60	80	100	114
d mm	M16	M20	M24	M30



VÄGGFÄSTE



För profil nr	24	25
Artikel nr.	24.B05	26.B05
B mm	75	90
H mm	80	110
h mm	61	85
ho mm	22	31
L mm	60	98
L1 mm	31	60
s mm	5	8
d mm	17	21
d1 mm	Ø18	Ø18



LÖPVAGN 4-Hjulig med sprint

LYFTTEMA AB



För profil nr	24	25	26	27
Artikel nr.	24.T48	25.T48	26.T48	27.T48
SWL Kg	125	250	500	1000
L mm	100	130	152	215
H mm	65	77	92	117
b mm	48,5	65	80	90
h mm	43,5	60	75	110
d mm	16	20	22	26
c mm	30	37	37	45




LÖPVAGN 4-Hjulig med ögla



För profil nr	24	25	26	27
Artikel nr.	24.T10	25.T10	26.T10	27.T10
SWL Kg	80	200	400	800
H mm	54	62	70	180
L mm	100	120	145	210
h mm	43,5	60	75	110
b mm	48,5	65	80	90
d mm	14	18	22	26
e mm	15	20	24	35
s mm	8	10	12	15



ÄNDVAGN med muff

LYFTTEMA AB



För profil nr	24	25	26	27
Artikel nr.	24.T54	25.T54	26.T54	27.T54
Dim L mm	400	450	500	600
L1 mm	270	276	280	340
L5 mm	50	60	70	100
H mm	63	91	109	163
h1 mm	2,6	3,5	4	5,5



BOGGI LÖPVAGN



För profil nr	24	25	26	27
Artikel nr.	24.T84	25.T84	26.T84	27.T84
SWL Kg	160	400	800	1600
l mm	100	120	145	210
h mm	39	42	46	73
B mm	300	420	500	700



ÄNDSTOPP

LYFTTEMA AB



För profil nr	24	25	26	27
Artikel nr.	24.X01	25.X01	26.X01	27.X01
Dim L mm	87	122	145	145



ÄNDSTOPP med stoppbult



För profil nr	24	25	26	27
Artikel nr.	24.X01P	25.X01P	26.X01P	27.X01P


KABELÄNDKLÄMMA

LYFTTEMA AB





För profil nr	24	25	26	27
Artikel nr.	24.K00	25.K00	26.K00	27.K00
Dim L mm	57	57	57	57

KABELVAGN



KABELVAGN



För profil nr	24	25	26	27
Artikel nr.	25.L01		27.L01	
Kabel dim	Flatkabel upp till 55x20 mm		Flatkabel upp till 55x20 mm	
Dim L mm	80		80	



För profil nr	24	25	26	27
Artikel nr.	25.L00		27.L00	
Kabel dim	Flatkabel upp till 23x10 & rundkabel upp till diam. 15 mm		Flatkabel upp till 23x10 & rundkabel upp till diam. 15 mm	
Dim L mm	80		80	



FÖRREGLING Part 1

LYFTTEMA AB



För profil nr	24	25	26	27
Artikel nr.	24.H21	25.H21	26.H21	27.H21
a mm	60	80	100	118
h mm	54	75	93	134
l mm	150	180	200	250
H mm	179	220	268	-

FÖRREGLING Part 2








För profil nr	24	25	26	27
Artikel nr.	24.H22	25.H22	26.H22	27.H22
a mm	60	80	100	118
h mm	54	75	93	134
l mm	150	180	200	250
H mm	144	165	183	-

EXEMPEL PÅ MER TILLBEHÖR

Ta kontakt med oss för mer information

LYFTTEMA AB





Överstagade med profilskena
Lyftkapacitet 63-1000 kg
Armlängder 2-7 m



Donati kättingtelfer
Typ DMK
Lyftkapacitet 125-4000 kg



Väggsvingkran med profilskena
Lyftkapacitet 63-1000 kg
Armlängder 2-7 m



DMK ögleupphängt

LYFTTEMA AB

Arvidstorp 643 97 V:a Näshulta
016-801 25 info@lyfttema.se